

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №212 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	18	18	0	0	0	18	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	18	18	0	0	0	18	0	0	0
из них женщин	18	18	0	0	0	18	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Клинико - диагностическая лаборатория																							
1	Заведующий клинико-диагностической лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет

2	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
3А	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
4А (3А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
5А (3А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
6А (3А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
7А (3А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
8А (3А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
9	Лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
10А	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет


11A (10A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
12A (10A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
13A (10A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
14A	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
15A (14A)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
16A	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
17A (16A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
18A (16A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет

Дата составления: 29.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

(должность)



(подпись)

Баринов Василий Владимирович

Ф.И.О.


29.12.18г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Михайлова Наталья Ивановна

Ф.И.О.

29.12.2018

(дата)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)



(подпись)

Рыжова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

Заведующий филиалом № 197, председатель профсоюзного комитета ГБУЗ "ГП № 212 ДЗМ"

(должность)



(подпись)

Свиридов Алексей Васильевич

(Ф.И.О.)

29.12.18

(дата)

Главная медицинская сестра

(должность)



(подпись)

Сологуб Татьяна Николаевна

(Ф.И.О.)


29.12.2018г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

283

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кузенный Сергей Геннадьевич

(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №212 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Клинико-диагностическая лаборатория</b>					
1. Заведующий клинико-диагностической лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
2. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
3А(4А; 5А; 6А; 7А; 8А). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
9. Лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
10А(11А; 12А; 13А). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
14А(15А). Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
16А(17А; 18А). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			

Дата составления: 29.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

(должность)

(подпись)

Баринов Василий Владимирович

Ф.И.О.

29.12.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Михайлова Наталья Ивановна

Ф.И.О.

29.12.2018

(дата)

Начальник планово-экономического от-

дела  
(должность)

Заведующий филиалом № 197, председа-  
тель профсоюзного комитета ГБУЗ  
"ГП № 212 ДЗМ"

(должность)

Главная медицинская сестра

(должность)



(подпись)

Рыжова Наталья Александровна  
(Ф.И.О.)

29.12.2018  
(дата)



(подпись)

Свиридов Алексей Васильевич  
(Ф.И.О.)

29.12.18  
(дата)



(подпись)

Сологуб Татьяна Николаевна  
(Ф.И.О.)

29.12.2018  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

283

(№ в реестре экспертов)

Кузенный Сергей Геннадьевич  
(Ф.И.О.)

29.12.2018  
(дата)



(подпись)